



BEC 300

KOMPAKT UND FLEXIBEL AUF
DYNAMISCHE MÄRKTE REAGIEREN.

BLISTERLINIE BEC 300

DIE MEHRWERTMASCHINE IN DER KOMPAKTKLASSE

Die Pharmamärkte weltweit verlangen zunehmend regional und zielgruppenspezifisch angepasste Verpackungsgrößen. Entwickelt im engen Dialog mit unseren Kunden, verbindet die neue Generation der Blisterlinie BEC 300 höchste Leistungsfähigkeit mit extremer Variabilität und Zuverlässigkeit. Und das nicht nur bei Standardformaten, sondern auch bei großen, biegesteifen Aluminiumblistern und außergewöhnlichen Solidaformaten. In der BEC 300 sind Blistermaschine, Kartonierer und Zuführung zu einer perfekten Einheit vernetzt. Um die Linie Ihren betrieblichen Erfordernissen anzupassen, können Sie zwischen zwei Kartonierern und drei Zuführungen wählen. Egal, für welche Konfiguration Sie sich entscheiden, eines bleibt immer gleich: Ihre BEC 300 sorgt mit ideal aufeinander abgestimmten Modulen für einen perfekten Verpackungsprozess – aus einem Guss.

DIE BEC 300: MEHR FÜR SIE DRIN

- **Kraftvoll:** kleine und mittlere Chargen von 10.000 bis 70.000 Packungen mit maximal 300 Blistern und 150 (optional 300) Faltschachteln pro Minute.
- **Einfach:** intuitives Bedienen und geführte Formateilwechsel dank Bediensystem SmartControl.
- **Schnell:** Formatwechsel in 30 Minuten dank weniger, leichter Formateile, die ohne Werkzeuge ausgetauscht werden können; glatte Oberflächen für eine schnelle Line-Clearance.
- **Maßgeschneidert:** vorbereitet für alle Folienarten, Produktformen, Faltschachteln und Gebrauchsinformationen; Blisterhöfe bis 40 mm Länge und Faltschachteln bis 100 mm Höhe.

DETAILS, DIE INS AUGE SPRINGEN. WIR NENNEN ES VORSPRUNG:

- 1 Werkzeugloser Formatwechsel, wenige und leichte Formateile.
- 2 Walzensiegelung für alle Folientypen und optimale Blister.
- 3 Rotative Faltschachtelzuführung verarbeitet unterschiedlichste Kartonqualitäten.
- 4 Intuitive Bedienung dank zweier SmartControl-Panels.



TECHNISCHE DATEN BEC 300

Blistermaschine


Leistung	max. 300 Blister/Min.
Arbeitsweise	1-bahnig
Anwendungsgebiet	Solidaprodukte
Siegelprinzip	Walzensiegelung
Formatbereich	
Vorschub x Breite	max. 200 x 145 mm
Ziehtiefe	max. 12 mm
Rollendurchmesser	Formfolie: max. 600 mm Deckfolie: max. 300 mm
Verarbeitbare Formfolien	Alu-Verbundfolien, PVC, PVC/PVDC, PVC/Aclar, PP
Verarbeitbare Deckfolien	Alu hart, Alu weich, Papier/Alu, Alu mit definierter Härte, weitere Ausführungen auf Anfrage

Kartonierer C 2155

Leistung	max. 150 Faltschachteln/Min.
Arbeitsweise	Getaktet
Faltschachtelgröße (A x B x H)	max. 115 mm x 100 mm x 170 mm
Teilung	140 mm
Blisteranzahl	max. 14
Blisterstapelhöhe	max. 95 mm
Verschlussarten	Einsteckverschluss, Heißklebung

Kartonierer C 2305

Leistung	max. 300 Faltschachteln/Min.
Arbeitsweise	Kontinuierlich
Faltschachtelgröße (A x B x H)	max. 105 mm x 105 mm x 155 mm
Teilung	5"
Blisteranzahl	max. 14
Blisterstapelhöhe	max. 100 mm
Verschlussarten	Einsteckverschluss, Heißklebung



THE **HEARTBEAT** OF PHARMA PACKAGING

Unsere weltweiten Standorte finden
Sie unter www.uhlmann.de

 A member of
Excellence United

**Uhlmann Pac-Systeme
GmbH & Co. KG**
Uhlmannstrasse 14–18
88471 Laupheim
Germany
Phone +49 7392 702-0
info@uhlmann.de